

HONDA

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ

Самоходна бензинова косачка HRG 466 SKEP



Базов модел на самоходна косачка HONDA. Една скорост, 46 см. ширина на косене, мулчираща система, съчетани с всички предимства на косачките HONDA от серията HRG - отлично съотношение между цена и качество.

Самоходна бензинова косачка HRG 536 VKEN



SMART DRIVE® - Патент на HONDA, който ви предоставя оптимален контрол, позволявайки ви плавно да регулирате скоростта на косене за по-добра прецизност около гървета, ръбове, стени и растения. Това също означава край на следите от приплъзване върху Вашата градина при маневриране. При това за удобство можете да фиксирате лоста в 5 различни позиции.



890.00



1390.00

| Модел | HRG466 SK |
|--------------------------|---------------------------------|
| Ширина на косене | 46 cm |
| Модел на двигателя | GCV160 |
| Мощност | 2.7 kW/ 2 800 min ⁻¹ |
| Тип трансмисия | 1 скорост |
| Корпус | Стомана |
| Мулчираща система | Да |
| Височина на косене | 20-74 mm |
| Регулиране на височината | 6 степени |
| Капацитет на коша | 55 l |
| Размери | 1470x497x980 mm |
| Тегло | 33.2 kg |

| Модел | HRG536 VK |
|--------------------------|---------------------------------|
| Ширина на косене | 53 cm |
| Модел на двигателя | GCV160 |
| Мощност | 2.7 kW/ 2 850 min ⁻¹ |
| Тип трансмисия | SMART Drive |
| Корпус | Стомана |
| Мулчираща система | Да |
| Височина на косене | 28-102 mm |
| Регулиране на височината | 6 степени |
| Капацитет на коша | 61 l |
| Размери | 1637x858x970 mm |
| Тегло | 37 kg |

Бензинови косачки HONDA Серия HRG



HONDA ДВИГАТЕЛ
Благодарение на двигателите Honda нашите косачки предлагат: супер лесен старт, автоматичен смукач, мощен 4-тактов двигател с ниски вредни емисии и 30% по-ниски нива на шум.



СТОМАНЕН КОСИЛЕН АПАРАТ
Устойчив на удари, UV лъчи, наличие на антикорозионно покритие. Косилният апарат е прахов боядисан чрез екологичен процес.



ЛАГЕРИ НА ПРЕДНИТЕ И ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА
Усилието, което прилага при косене около препятствия е минимално.



СПЕЦИАЛЕН КОШ
Специфичен дизайн, който увеличава пропускливостта на въздух през коша за по-добра събирателна способност, като предпазва от натрупване на прах.



СПЕЦИАЛЕН МАТЕРИАЛ НА НОЖА
Създаден да се озъбва, вместо да се чупи при сблъсък с твърд предмет, този нож намалява разходите и предоставя удължено време за работа.



VERSAMOW™ МУЛЧИРАЩА СИСТЕМА
Без смяна на ножовете и без допълнителни приспособления можете да събирате трева в коша, да я изхвърляте настрана, да мулчирате или да раздробявате листа.

HONDA

1" Бензинова водна помпа WX 10



599.00

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Максимален дебит | 140 l/min |
| Диаметър | 1" |
| Общ напор | 36 m |
| Дълбочина на засмукване | 8 m |
| Налягане | 3.6 bar |
| Размер на частиците | 5.7 mm |
| Двигател | GX25, 25 cm ³ , 0.72 kW |
| Обем на горивния резервоар | 0.55 l |
| Тегло | 6.1 kg |

* Налична след 20.04.2019 г.

2" Бензинова водна помпа WB 20 XT3



3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Максимален дебит | 620 l/min |
| Диаметър | 2" |
| Общ напор | 32 m |
| Дълбочина на засмукване | 8 m |
| Налягане | 3.2 bar |
| Размер на частиците | 6 mm |
| Двигател | GX120, 120 cm ³ , 2.6 kW |
| Обем на горивния резервоар | 2.00 l |
| Тегло | 20 kg |



Двигателно
масло 0.6 l



719.00

3" Бензинова водна помпа WB 30 XT3



Двигателно
масло 0.6 l

789.00



3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Максимален дебит | 1100 l/min |
| Диаметър | 3" |
| Общ напор | 23 m |
| Дълбочина на засмукване | 8 m |
| Налягане | 2.8 bar |
| Размер на частиците | 6 mm |
| Двигател | GX160, 163 cm ³ , 3.6 kW |
| Обем на горивния резервоар | 3.1 l |
| Тегло | 26 kg |



HONDA

2" Бензинова Високонапорна водна помпа WH 20

 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Максимален дебит | 500 l/min |
| Диаметър | 2" |
| Общ напор | 50 m |
| Дълбочина на засмукване | 8 m |
| Налягане | 5 bar |
| Размер на частиците | 3 mm |
| Двигател | GX160, 163 cm ³ , 3.1 kW |
| Обем на горивния резервоар | 3.6 l |
| Тегло | 27 kg |



990.⁰⁰

Мотофреза FG 320 DE

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Двигател | HONDA GP 160 |
| Обем | 163 cm ³ |
| Мощност /min ⁻¹ | 3.6 Kw, 5 k.c. |
| Скорости напред | 1 |
| Скорост назад | 1 |
| Макс. работна ширина | 850 mm |
| Макс. работна дълбочина | 325 mm |
| Размери L x W x H | 1580 x 600 x 1060 mm |
| Тегло | 57 kg |



Двигателно
масло 0.6 l

1190.⁰⁰

* Налична след 10.04.2019 г.

Бензинов двигател HONDA GP160 QH-B1-5S

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Тип двигател | 4-тактов, едноцилиндров |
| Вал хоризонтален | 19.05 mm, шпонка |
| Обем | 160 cm ³ |
| Компресия | 8.5 : 1 |
| Охлаждане | въздушно |
| Максимална мощност | 4.8 k.c. |
| Обем горивен резервоар | 3.1 l |
| Обем двигателно масло | 0.6 l |
| Размери Д x Ш x В | 314 x 363 x 335 mm |
| Тегло | 15.1 kg |

399.⁰⁰



* Подходящ за мотофрези

HONDA

Моно / трифазен бензинов генератор ECT 7000

Генераторите от серията ЕС са предпочитани от професионалистите, благодарение на своята издръжливост и минимални изисквания за поддръжка. Легендарният лесно стартиращ 4-тактов GX двигател е снабден с датчик за нивото на маслото и е с 3 годишна гаранция. Двигателят и алтернаторът са монтирани посредством гумени тапони върху рамката за по-ниски вибрации.



2490.00

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Макс. мощност | 4000/ 7000 VA |
| Номинална мощност | 3600/ 6500 VA |
| Напрежение | 230/ 400 V |
| Двигател | GX390, 390 cm ³ |
| Обем на резервоара | 6.2 l |
| Работа с едно зареждане | 2 ч. 15 мин |
| Тегло | 77 kg |

Бензинов храсторез UMK 435 UEET



Корга
WX Ø 2.7 mm x 12 m

890.00

| | |
|--------------------|--|
| Двигател 4 тактов | GX35, 35 cm ³ 1.0 kW/ 7 000 min ⁻¹ |
| Обем на резервоара | 0.63 l |
| Окомплектовка | Корга, 3 зъб нож, Двоен самар |
| Тегло | 7.53 kg |



4 тактови бензинови храсторези

Оборудвани с гвата модела 4-тактови минидвигателя на Хонда GX25 и GX35 – най-леки и компактни в своя клас. Тези двигатели са невероятно надежни и издръжливи, благодарение на чугунените бутала, лагери и подсилен колянов вал.

Предимства

- Лесно запалване
- Ниски нива на шум, вибрации и вредни емисии
- Нисък разход на гориво и масло
- Възможност за работа при 360°

Корги за храсторези HONDA



| Кат. № | Артикул | Дължина | Цена с ДДС |
|---------------|-------------------------------|---------|------------|
| 72511VF9W15WX | Корга многостенна WX Ø 2.4 mm | 15 m | 7.32 лв. |
| 72511VF9090WX | Корга многостенна WX Ø 2.4 mm | 90 m | 25.09 лв. |
| 72511VF9W12WX | Корга многостенна WX Ø 2.7 mm | 12 m | 7.32 лв. |
| 72511VF9070WX | Корга многостенна WX Ø 2.7 mm | 70 m | 25.09 лв. |
| 72511VF9030WX | Корга многостенна WX Ø 3.0 mm | 30 m | 16.72 лв. |
| 72511VF9060WX | Корга многостенна WX Ø 3.0 mm | 60 m | 25.09 лв. |

ДИЛЪР:

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕМИУМ МОТОР ООД

1797 гр. София, бул. "Андрей Ляпчев" 34
тел.: 02 423 58 79; мобилен: 088 763 52 23
e-mail: office@hondamotor.bg
www.hondamotor.bg